



KERATAP S.A.
In den Allern 6
L-9911 Troisvierges

Tel.: 00352 / 26908584

Fax: 00352 / 26908588

e-mail: keratap@pt.lu

INHALTSVERZEICHNIS		CONTENTS	
Keramikschanksäulen mit Brauereiwerbung	3	ceramic dispense fonts with branding	3
Metall-Set Schanksäulen	5	metal balk-set for colums	5
Schanksäulen Plexiglas	7	dispende fonts plexi	7
Schanksäulen Metall	9	dispense fonts metal	9
Werbematerial Schanksäule	17	brandings, advertising materials	17
Schankhähne + Zubehör	21	Taps + Accessories	21
Tropfschalen	23	Drip Trays	23
Gläserduschen	24	glass rinser	24
Gläserspülautomaten	25	Glass washing machine	25
Ansticharmaturen + Zubehör	26	Keg heads + accessories	26
John Guest-Verschraubungen	28	John Guest connections	28
Reinigungsadapter + Zubehör	30	Cleaning Adapter + Accessories	30
Trocken-Python-Leitung	31	Dry-Python-Tubes	31
Getränkeleitungen	35	Beer-Tubes	35
Leitungszubehör	37	Tubes-Accessories	37
Leitungsreinigungsprodukte	41	Chemicals – Beer line cleaner	41
Klapptheken und mobile Theken	43	Foldable bar and mobile bar	43
Bestellvordruck	44	Order form	44

Preise verstehen sich ab Werk und verpackt.
Prices are Ex works factory.

Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung, ohne gesetzliche Mehrwertsteuer
Subject to change without previous notice. This document is non contractual. Prices excl. VAT.

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

(Beispiele) Schanksäulen: Keramik mit Brauereiwerbung
Ceramic dispense fonts with branding



KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com



Wir als Hersteller garantieren Ihnen beste Qualität zu fairen Preisen.

Die Säulen können mit Kugelhahn, Kompensatorhahn oder mit Kolbenschankhahn 5/8'' geliefert werden.

Alle Schanksäulen mit eigenem Logo können Sie bei uns anfragen!

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com



KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

Metall-Sets



KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

(Beispiele) Schanksäulen: Plexiglas mit Beleuchtung



Wir als Hersteller garantieren Ihnen beste Qualität zu fairen Preisen.
Die Säulen können mit, Kompensatorhahn oder mit Kolbenschankhahn 5/8" geliefert werden.

Dispense fonts are available with: compensator tap or other taps.

KeraTap SA


In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

Schanksäulen Dispense fonts(Beispiele) Schanksäulen: Plexiglas mit Beleuchtung



KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	T8000	T-Säule groß CNS gebürstet ohne Hähne / without taps ohne Bierleitung / without beer line mit Befestigung 2 x M 8 Gewindestangen Maße / Length : Fußdurchmesser / Bottom dia.: 115 mm Gesamthöhe / Overall height: 650 mm Höhe bis Mitte Hahn / Height up to tap: 425 mm Schankbalkenlänge / Length bridge: 500 mm	
	T8001	Doppel T-Säule schräg - matt - glänzend Ohne Hähne / without taps Ohne Bierleitung / without beer line mit Befestigung 2 x M 8 Gewindestangen	
	T8002	T-Säule CNS für Bier / AFG Ohne Hähne / without taps Ohne Bierleitung / without beer line Mit Befestigung 2 x M 8 Gewindestangen With attachment threaded rods 2 x 8 mm Maße / Length: Maße nach Kundenvorgabe	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	W8000	Winkelsäule CNS gebürstet ohne Hähne / without taps ohne Bierleitung / without beer line mit Befestigung 2 x M 8 Gewindestangen With attachment threaded rods 2 x 8 mm Maße / Length: Fußdurchmesser / Bottom dia.: 190 mm Gesamthöhe / Overall height: 620 mm Höhe bis Mitte Hahn / Height up to tap: 405 mm	
	W8001	Winkelsäule CNS gebürstet Ohne Hähne / without taps Ohne Bierleitung / without beer line Mit Befestigung 2 x M 8 Gewindestangen With attachment threaded rods 2 x 8 mm Maße / Length: Fußdurchmesser / Bottom dia.: 190 mm Gesamthöhe / Overall height: 620 mm Höhe bis Mitte Hahn / Height up to tap: 405 mm	
	W8002	Winkelsäule CNS gebürstet Ohne Hähne / without taps Ohne Bierleitung / without beer line Mit Befestigung 2 x M 8 Gewindestangen With attachment threaded rods 2 x 8 mm Maße / Length: Fußdurchmesser / Bottom dia.: 190 mm Gesamthöhe / Overall height: 620 mm Höhe bis Mitte Hahn / Height up to tap: 405 mm	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	T8003	<p>T-Säule Antik</p> <p>ohne Hähne / without taps ohne Bierleitung / without beer line mit Befestigung 2 x M 8 Gewindestangen</p> <p>mit Distanzstücken zum Anschluss der Schankhähne, passend zur Rundung der Säule</p> <p>Maße / Lenght: Fußdurchmesser / Bottom dia.: 145 mm Gesamthöhe / Overall height: 490 mm Höhe bis Mitte Hahn / Height up top tap: 400 mm</p>	
	T8004	<p>T-Säule Antik</p> <p>ohne Hähne / without taps ohne Bierleitung / without beer line mit Befestigung 2 x M 8 Gewindestangen</p> <p>mit Distanzstücken zum Anschluss der Schankhähne, passend zur Rundung der Säule</p> <p>Maße / Lenght: Fußdurchmesser / Bottom dia.: 145 mm Gesamthöhe / Overall height: 590 mm Höhe bis Mitte Hahn / Height up top tap: 400 mm</p>	
	B8000	<p>BRÜCKENSÄULEN</p> <p>verschiedene Ausführungen: poliert – matt gebürstet</p> <p>Ohne Hähne / without taps Ohne Bierleitung / without beer line</p> <p>mit wahlweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M 8 Gewindestangen • Befestigungsstutzen 	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	B8001	<p>BRÜCKENSÄULEN CNS</p> <p>verschiedene Ausführungen: poliert – matt gebürstet</p> <p>Ohne Hähne / without taps</p> <p>Ohne Bierleitung / without beer line</p> <p>mit wahlweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M 8 Gewindestangen • Befestigungsstutzen <p>Maße / Length: Fußdurchmesser / Bottom dia.: 104 mm Gesamthöhe / Overall height: 580 mm Höhe bis Mitte Hahn / Height up top tap: 400 mm</p>	
	B8002	<p>BRÜCKENSÄULEN CNS</p> <p>verschiedene Ausführungen: poliert – matt gebürstet</p> <p>Ohne Hähne / without taps</p> <p>Ohne Bierleitung / without beer line</p> <p>mit wahlweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M 8 Gewindestangen • Befestigungsstutzen <p>Maße / Length: Fußdurchmesser / Bottom dia.: 104 mm Gesamthöhe / Overall height: 580 mm Höhe bis Mitte Hahn / Height up top tap: 400 mm</p>	Preise auf Anfrage
		<p>BEISPIEL</p> <p>BELEUCHTUNGEN LINSEN</p> <p>mit Befestigung</p> <p>Trafo einzeln erhältlich</p> <p>Fragen Sie nach den Möglichkeiten! Die Säulen lassen sich nachrüsten.</p>	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	TO076 TO085 TO104	Standardsäulen Tower Rohrdurchmesser wahlweise: Ø 76,2 mm Ø 85 mm Ø 104 mm <ul style="list-style-type: none"> • mit Beleuchtung • ohne Beleuchtung 	
		Standardsäulen mit einfachen Mitteln zu Markensäulen gestaltet! Säulen mit Gravur (siehe Beispiel) Säulen mit gestrahltem Schriftzug (Glasperlen)	
	T9000	Rohrsäule Ausschank elektrisch für diverse Getränke (Softdrink etc.) 1-leitig	Preise auf Anfrage
	T9001	Schanksäulen mit LED-Beleuchtung Beispiel mit gelaserten Schriftzug im Rohr wahlweise mit Beleuchtung im Deckel	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	T9002	<p>Schanksäulen mit LED-Beleuchtung</p> <p>Beispiel</p> <p>mit Plexiglasdeckel</p> <p>wahlweise mit Beleuchtung</p> <p>im Deckel</p>	
	S1000	<p>Schwanenhalssäule</p> <p>ohne Hähne / without taps</p> <p>mit Edelstahl-Leitung 7/8 mm / with Inox-line 7/8 mm</p> <p>Maße / Length:</p> <p>Fußdurchmesser / Bottom dia.: 100 mm</p> <p>Gesamthöhe / Overall height: 450 mm</p> <p>Höhe bis Mitte Hahn / Height up top tap: 393 mm</p> <p>1-leitig</p> <p>2-leitig</p>	
	A8000	<p>Schanksäule Arcos</p> <p>mit Beleuchtung</p> <p>Chrom 1-leitig</p> <p>Messing 1-leitig</p> <p>ohne Hahn</p>	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	E8000	Schanksäule Elite mit Beleuchtung Chrom 1-leitig Messing 1-leitig ohne Hahn	
	V8000	Schanksäule Venus mit Beleuchtung Chrom 1-leitig Messing 1-leitig ohne Hahn	
	S2000	Schwanenhalssäule perled 1-leitig mit Beleuchtung ohne Beleuchtung ohne Hahn	
	S3000	Schwanenhalssäule vereist 1-leitig mit Beleuchtung ohne Beleuchtung ohne Hahn	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	S4000	Schwanenhalssäule Amsterdam Messing-polieret / Brass polished verchromt 1-leitig 2-leitig mit Edelstahlleitung 7/8 mm ohne Hahn	
	E1000	SÄULE ELEGANT Chrom Ohne Hähne / without taps Ohne Bierleitung / without beer line 1-leitig / 1 outlet	
	E1001	SÄULE ELEGANT Messing poliert Ohne Hähne / without taps Ohne Bierleitung / without beer line 1-leitig / 1 outlet	
	G1000	wahlweise mit verschiedenen Griffen passend zur Werbung Farbe angeben BELEUCHTUNGS LINSEN mit Logo auch bei kleinen Auflagen !	
			

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

	Ref. Bezeichnung / Description	Preis / Price
	<p>wahlweise verschiedene Werbungen mit Keramik aus eigener Produktion</p>	
 	<p>Werbe –Möglichkeiten über den Schankhahngriff mit hochwertiger Keramik aus ei- gener Produktion</p>	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

Werbematerial Advertising signs



KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: +00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com



Alle Griffe mit eigenem Logo können Sie bei uns anfragen!

Please contact us for all inquiries of branded handles.

Wir haben noch viele neue Modelle auf unserer Website, bitte fragen Sie diese an!

We still have many new models on our website, please ask for them!

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com




Werbematerialien jeglicher Art mit eigenem Logo können Sie bei uns anfragen!

Advertising materials of any kind with own Logo!

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

Schankhähne + Zubehör Taps + Accessories

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
		KOLBENSCHANKHAHN	
		Schankhahn 2-teilig in verschiedenen Stutzenlängen /	
	R2223	Stutzenlänge / Length 13 mm – Vergoldet / gold plated	
	R2224	Stutzenlänge / Length 13 mm – ver- chromt / Chrome	
	R2225	Stutzenlänge / Length 35 mm – Vergoldet / gold plated	
	R2226	Stutzenlänge / Length 35 mm – ver- chromt / Chrome	
	R2227	Stutzenlänge / Length 55 mm – Vergoldet / gold plated	
	R2228	Stutzenlänge / Length 55 mm – ver- chromt / Chrome	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com



	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
		KOMPENSATORSCHANKHAHN TAP WITH FLOW CONTROL Schankhahn 2-teilig in verschiedenen Stutzenlängen	
	R2220	Stutzenlänge / Length 35 mm – Vergoldet / gold plated	
	R2219	Stutzenlänge / Length 35 mm – ver- chromt / Chrome	
	R2222	Stutzenlänge / Length 55 mm – Vergoldet / gold plated	
	R2221	Stutzenlänge / Length 55 mm – ver- chromt / Chrome	
	R2200	REINIGUNGSADAPTER / CLEANING ADAPTER	
	A1418	HAKENSCHLÜSSEL FÜR SCHANKHÄHNE KEY FOR ALPHA DISPENSING TAP	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

Tropfschalen Drip Trays


Wir liefern sämtliche Sonderausführungen


	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	P0323	300 x 200 x 30 mm	
	P0413	440 x 195 x 30 mm	
	P0423	440 x 275 x 30 mm	
	P0623	600 x 200 x 30 mm	
	P0733	700 x 300 x 30 mm	
	P1413	440 x 195 x 30 mm	
	P1423	440 x 275 x 30 mm	
	P1988	420 x 220 x 40 mm	
	P1986	400 x 400 x 40 mm	
	P1990	500 x 400 x 40 mm	
	P1992	600 x 400 x 40 mm	
	P1994	700 x 400 x 40 mm	
	P1996	800 x 400 x 40 mm	
	P1998	1000 x 400 x 40mm	
	P1936	500 x 400 x 40 mm	
	P1938	600 x 400 x 40 mm	
P1944	700 x 400 x 40 mm		

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

Gläserduschen Glass rinser

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	P1668	GLÄSERDUSCHE / GLASS RINSER	
	P2004	STIEL-GLÄSERDUSCHE / HANDLE GLASS RINSER	
	P2005	STANDROHR-GLÄSERDUSCHE / CONDITIONS PIP GLASS RINSER	



KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
Email: info@keratap.com

Gläserespülautomaten

SP1000	SPÜLGERÄT „UNIVERSAL“ <ul style="list-style-type: none">• mit getrennter Vor- und Nachspülung• zwei Wassersperrventile• integriertes Rückschlagventil• abnehmbarer Gehäuseboden• seitlich verstellbare Nachspülarme (Premium)• mit offener oder geschlossener Nachspülung• für alle gängigen Gläserarten geeignet• auch für Weizenbier- und 1L-Henkelgläser	
---------------	---	--



KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

Ansticharmaturen + Zubehör KEG heads + accessories

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	Q1680	ABSPERRHAHN / SHUT OFF TAP Ø 7 mm 5/8" Gewinde / Thread	
	Q1681	Ø 10 mm 5/8" Gewinde / Thread	
	Q4107	SCHLAUCHTÜLLEN / STRAIGHT NIPPLE Ø 7 mm MS / brass	
	Q4101	Ø 10 mm MS / brass	
	Q4207	Ø 7 mm VA / ss 1.4301	
	Q4201	Ø 10 mm VA / ss 1.4301	
	Q4307	SCHLAUCHTÜLLEN / CURVED NIPPLE 90° Ø 7 mm MS / brass	
	Q4301	Ø 10 mm MS / brass	
	Q4407	Ø 7 mm VA / ss 1.4301	
	Q4401	Ø 10 mm VA / ss 1.4301	
	Q4580	HEXAGONAL NUT 5/8"	
	Q4340	HEXAGONAL NUT 3/4"	
	Q5580	WING NUT 5/8"	
	Q5340	WING NUT 3/4"	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	Q1542	FLACHZAPFKOPF (TYP A) OHNE ABSPERRHAHN FLAT FITTING (TYPE A) WITHOUT SHUTOFF TAP	
	Q1543	KOMBIZAPFKOPF (TYP G) OHNE ABSPERRHAHN KOMBI FITTING (TYPE G) WITHOUT SHUTOFF TAP	
	Q1544	KORBZAPFKOPF (TYP S) OHNE ABSPERRHAHN KORB FITTING (TYPE S) WITHOUT SHUTOFF TAP	
	Q1545	KORBZAPFKOPF (TYP U) OHNE ABSPERRHAHN KORB FITTING (TYPE U) WITHOUT SHUTOFF TAP	
	KU100	Kunststoff-Einschlaghähne	
	HO100	Kunststoff-Einschlaghähne	
	LU100	Kunststoff-Lüfter Flach	
	LU200	Kunststoff-Lüfter Korb	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

John Guest-Verschraubungen John Guest connections

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	J4000	STECKVERBINDER CO₂ Für 4/8 mm Schlauch PM0408E	Preise auf Anfrage Prices on request
	J4001	WINKELSTÜCK FÜR CO₂ Für 4/8 mm Schlauch PM0308E	
	J4002	ROHRSTECKDORN AD Für 4/8 mm PM250806E	
	J4003	VERBINDUNGSMUTTER Für 4/8 mm AD PI451015FS	
	J5007	GERADES VERBINDUNGSSTÜCK FÜR GETRÄNKELEITUNG Für 7 x 9,5 mm Leitung PI0412S	
	J5010	Für 10 x 12,7 mm Leitung PI0416S	
	J5107	Y-VERBINDUNGSSTÜCK FÜR GETRÄNKELEITUNG Für 7 x 9,5 mm Leitung PI2312SF	
	J5010	Für 10 x 12,7 mm Leitung PI2316S	
	J5207	VERTEILERSTÜCK FÜR GETRÄNKELEITUNG Für 7 x 9,5 mm Leitung PI301208S	
	J5210	Für 10 x 12,7 mm Leitung PI301612S	
	J5304	WINKELSTÜCK FÜR GETRÄNKELEITUNG für 4 x 8 mm PM0308S	
	J5307	für 7 x 9,5 mm PI0312S	
	J5310	für 10 x 12,7 mm PI0316S	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	J5407	GEBOGENES VERBINDUNGSSTÜCK FÜR GETRÄNKELEITUNG Für 7 x 9,5 mm SI421212S	Preise auf Anfrage Prices on request
	J5507	ZAPFHAHNANSCHLUSS 5/8" FÜR GETRÄNKELEITUNG Für 7 x 9,5 mm Leitung PI451215FS	
	J5510	Für 10 x 12,7 mm Leitung PI451615CS	
	J5610	UMKEHRBOGEN NW 10 x 12,7 mm PIUB16S	
		SICHERUNGSRING	
		SPANNER SPAN 1	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

Reinigungsadapter + Zubehör Cleaning Adapter + Accessories

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	R0401	REINIGUNGSBÜRSTE FÜR ZAPFKÖPFE TYP A, G, U / CLEANING BRUSH FOR FITTINGS (TYPE A, G, U)	
	R0402	REINIGUNGSBÜRSTE FÜR ZAPFKÖPFE TYP A, G, U / CLEANING BRUSH FOR FITTINGS (TYPE A, G, U)	
	R0403	REINIGUNGSBÜRSTE FÜR ZAPFKÖPFE TYP A, G, U / CLEANING BRUSH FOR FITTINGS (TYPE A, G, U)	
	S2005	SPÜLVORRICHTUNG / CLEANING SOCKET Vernickelt – Flachfitting Typ A – Wandplatte – Arbeitsdruck max. 6,8 bar / Nickelplated – Flat fitting – Wall plate – working pressure max. 6,8 bar	
	S2006	SPÜLVORRICHTUNG / CLEANING SOCKET Vernickelt – Kombifitting Typ G – Wandplatte – Arbeitsdruck max. 6,8 bar / Nickelplated – Kombi fitting – Wall plate – working pressure max. 6,8 bar	
	S2007	SPÜLVORRICHTUNG / CLEANING SOCKET Vernickelt – Korbfitting Typ S – Wandplatte Arbeitsdruck max. 6,8 bar / Nickelplated – Korb fitting – Wall plate – working pressure max. 6,8 bar	
	T1070	VERSCHRAUBUNG / FITTING Ø 7 mm x 1/4" Ø 10 mm x 1/4"	
	D0638	ARMATURENKLEBER 10 ml	

Trocken-Python-Leitung Dry-Python-Tubes

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	P1327	<p>Python LUPULUS II 2+2+1 Armaflex ISO 13mm 7mm i.D, JG-fähig</p> <p>2 X LUPULUS II 7 x 9,5mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm</p> <p>mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND</p> <p>gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex</p>	
	P1347	<p>Python LUPULUS II 4+2+1 Armaflex ISO 13mm 7mm i.D JG-fähig</p> <p>4 X LUPULUS II 7 x 9,5mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm</p> <p>mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND</p> <p>gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex</p>	
	P1367	<p>Python LUPULUS II 6+2+1 Armaflex ISO 13mm 7mm i.D JG-fähig</p> <p>6 X LUPULUS II 7 x 9,5mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm</p> <p>mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND</p> <p>gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex</p>	
	P1387	<p>Python LUPULUS II 8+2+1 Armaflex ISO 13mm 7mm i.D JG-fähig</p> <p>6 X LUPULUS II 7 x 9,5mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm</p> <p>mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND</p> <p>gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex</p>	
	P8007	<p>PYTHON LUPULUS</p> <p>mehrleitige Python fragen Sie bitte gesondert bei uns an!</p>	

KeraTap SA

In den Allern 6 · 9911 Troisvierges · Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 · Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	P1321	Python LUPULUS II 2+2+1 Armaflex ISO 13mm 10 mm i.D 2 X LUPULUS II 10 x 12,7mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex	
	P1341	Python LUPULUS II 4+2+1 Armaflex ISO 13mm 10 mm i.D 4 X LUPULUS II 10 x 12,7mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex	
	P1361	Python LUPULUS II 6+2+1 Armaflex ISO 13mm 10mm i.D 6 X LUPULUS II 10 x 12,7mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex	
	P1387	Python LUPULUS II 8+2+1 Armaflex ISO 13mm 10mm i.D 8 X LUPULUS II 10 x 12,7mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex	
	P8001	PYTHON LUPULUS mehrleitige Python fragen Sie bitte gesondert bei uns an!	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	P3327	<p>Python Flexlayer 2+2+1 Armaflex ISO 13mm 7mm i.D</p> <p>2 X FLEXLAYER 7 x 12mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm</p> <p>mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND</p> <p>gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex</p>	
	P3347	<p>Python Flexlayer 4+2+1 Armaflex ISO 13mm 7mm i.D</p> <p>4 X FLEXLAYER 7 x 12mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm</p> <p>mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND</p> <p>gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex</p>	
	P3367	<p>Python Flexlayer 6+2+1 Armaflex ISO 13mm 7mm i.D</p> <p>6 X FLEXLAYER 7 x 12mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm</p> <p>mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND</p> <p>gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex</p>	
	P3387	<p>Python Flexlayer 8+2+1 Armaflex ISO 13mm 7mm i.D</p> <p>8 X FLEXLAYER 7 x 12mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm</p> <p>mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND</p> <p>gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex</p>	
	P8807	<p>PYTHON FLEXLAYER</p> <p>mehrlleitige Python fragen Sie bitte gesondert bei uns an!</p>	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com


	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	P3321	Python Flexlayer 2+2+1 Armaflex ISO 13mm 10mm i.D 2 X FLEXLAYER 10 x 16mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex	
	P3347	Python Flexlayer 2+2+1 Armaflex ISO 13mm 10mm i.D 2 X FLEXLAYER 10 x 16mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex	
	P3367	Python Flexlayer 6+2+1 Armaflex ISO 13mm 10mm i.D 6 X FLEXLAYER 10 x 16mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex	
	P3387	Python Flexlayer 8+2+1 Armaflex ISO 13mm 10mm i.D 8 X FLEXLAYER 10 x 16mm 2 x MD PE 10 x 13mm 1 x MD PE 4 x 8 mm mit Sk-Nr., SCHWARZES PVC BAND gleiche Python jedoch mit 19mm Armaflex	
	P8801	PYTHON FLEXLAYER mehrleitige oder Sondpython fragen Sie bitte gesondert bei uns an!	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

Getränkeleitungen Beer-Tubes

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
<p>Flexlayer mit Sk-Nr. Eigenschaften:</p> <p>Der Flexlayer ® ist ein speziell konzipierter Schlauch der aus 2 Schichten besteht.</p> <p>1. innere Schicht Polyolefin</p> <p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lange Nutzungsdauer - geringe Gas und Geschmacksmigration <p>2. äußere, externe Schicht aus Polyethylen verleiht dem Schlauch eine gute Flexibilität</p> <p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hohe Flexibilität - resistent gegen hohe Temperaturen (60°) - resistent gegen mechanisch / chemische Einwirkungen bei der Reinigung - flexibel - Betriebsdruck bis 11 bar! <p>mögliche Standardmaße:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 x 12mm - 10 x 16 mm 			
	P0408	CO₂-SCHLAUCH / TUBE weiche Qualität / yield quality 4 x 8 mm (100 m Rolle / Roll)	
	P0712	BIER-SCHLAUCH / BEER TUBE weiche Qualität / yield quality 7 x 12 mm (100 m Rolle / Roll)	
	P1016	BIER-SCHLAUCH / BEER TUBE weiche Qualität / yield quality 10 x 16 mm (100 m Rolle / Roll)	



KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
------	---------------------------	---------------

Lupulus II mit Sk-Nr.:

Eigenschaften:

Der Lupulus ® ist ein speziell konzipierter Schlauch der aus 2 Schichten besteht.

1. innere Schicht Polyamid

Eigenschaften:

- lange Nutzungsdauer
- praktisch keine Gas und Geschmacksmigration


2. äußere, externe Schicht aus Polyethylen

Eigenschaften:

- geringe Oberflächendichte
- resistent gegen hohe Temperaturen (60°)
- besonders gute Eigenschaften auf Grund der Oberflächendichte, bei mechanisch / chemische Einwirkungen von Reinigungsmitteln
- Betriebsdruck bis 17 bar!

mögliche Standardmaße:

- 6,7 x 9,5 mm (JG-fähig)
- 7 x 9,5 mm
- 9,5 x 12,7 mm (JG-fähig)
- 10 x 12,7 mm



P1408 CO₂-SCHLAUCH / TUBE

JG-fähig / JG-able
Harte Qualität / hard quality
4 x 8 mm (100 m Rolle / Roll)

P1795 BIER-SCHLAUCH / BEER TUBE

JG-fähig / JG-able
Harte Qualität / hard quality
6,7 x 9,5 mm (100 m Rolle / Roll)

P1127 BIER-SCHLAUCH / BEER TUBE

JG-fähig / JG-able
Harte Qualität / hard quality
9,5 x 12,7 mm (100 m Rolle / Roll)

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

Leitungszubehör Tubes-Accessories

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	Moosgummi - Isolierschläuche Armaflex M1-B1 Wandstärke 6 mm		
		Maße	Verpackungseinheit pro Karton
		6	496
		10	364
		12	316
		15	266
		18	210
		22	166
		28	112
	34	92	
	Moosgummi - Isolierschläuche Armaflex M1-B1 Wandstärke 9 mm		
		Maße	Verpackungseinheit pro Karton
		5	352
		10	266
		12	234
		15	192
		18	166
		22	136
		28	98
		34	92
		42	60
		48	50
		54	46
		60	36
		64	34
		70	32
	76	26	
	89	20	


KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	Moosgummi - Isolierschläuche Armaflex M1-B1 Wandstärke 13 mm		
		Maße	Verpackungseinheit pro Karton
		10	172
		12	162
		15	136
		18	118
		22	98
		28	78
		34	58
		42	48
		48	40
		54	34
		60	32
		64	30
		70	24
	76	22	
	89	18	
	Moosgummi - Isolierschläuche Armaflex M1-B1 Wandstärke 19 mm		
		Maße	Verpackungseinheit pro Karton
		10	172
		12	162
		15	136
		18	118
		22	98
		28	78
		34	58
		42	48
		48	40
		54	34
		60	32
		64	30
		70	24
	76	22	
	89	18	

KeraTap SA


In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
		fertige Leitungen zur Schnellmontage von Schankanlagen: fragen Sie nach den Möglichkeiten, gerne senden wir Ihnen Abbildungen zu!	
	MIP1000	Minipython mit den gewünschten Schläuchen: 6,7mm; 7mm, 9,5 mm etc.	
	UC1000	Begleitkühlung „U“-Form schwarz	
	TC1000	Begleitkühlung „T“-Form schwarz	
	GT1007	Getränkeleitung mit Tüllenansatz NW 7	
	GT1001	Getränkeleitung mit Tüllenansatz NW 10	
	PVC01	Klebeband PVC Tape	

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
--	------	---------------------------	---------------

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	F1918	ISOLIERBAND / INSULATION STRIP Selbstklebend auf Rolle L 10 m / 50 m – Stärke 3 mm Adhesive, Roll L 10 m / 50 m – Thickness 3 mm	
	P9417 P9411	180°-BOGEN FÜR TROCKEN-PYTHON-SCHLAUCH / 180°-RETURN BEND FOR DRY-PYTHON-TUBE Innen 7 mm, Edelstahl / Inner 7 mm, Stainless steel Innen 10 mm, Messing / Inner 10 mm, Brass	
	P9410	SCHLAUCHVERBINDER / CONNECTOR FOR TUBE Kanneliert innen: Durchmesser 10 mm, Edelstahl Inner diameter: 10 mm, Stainless steel	
	T2054 T2053	FLÜGELSCHLAUCHKLEMME / WING CLAMP 19/14 19/17	
	T0810 T0911 T1214 T1416 T1618	1-OHR-KLEMME / 1-EAR-CLAMP Ø 8 – 10 mm Ø 9 – 11 mm Ø 12 – 14 mm Ø 14 – 16 mm Ø 16 – 18 mm	Preis / 100
	T2007 T2009 T2011 T2013 T2015 T2017 T2018	2-OHR-KLEMME / 1-EAR-CLAMP Ø 5 – 7 mm Ø 7 – 9 mm Ø 9 – 11 mm Ø 11 – 13 mm Ø 13 – 15 mm Ø 14 – 17 mm Ø 15 – 18 mm	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

Leitungsreinigungsprodukte Chemicals – Beer line cleaner

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
		BEVI PROFI® 150/180 Chemisch-mechanisches Vollreinigungsgerät für den professionellen mobilen Einsatz: – Automatische Umschaltung des Reinigungsschwamms – Integrierte Werkzeugkiste und vieles mehr – Selbstansaugende Drehschieberpumpe aus Edelstahl – Stufenlose Druckeinstellung bis 15/18 bar – Pumpenleistung bis 460/680 l/h – Gewicht: 9 kg/12 kg	
	PB150	BEVI PROFI 150 15 BAR PUMPE	
	PB180	BEVI PROFI 180 18 BAR PUMPE	
	PB140	BEVI MINIMAX® 140 Einsteigermodell für die chemisch-mechanische Reinigung: – Selbstansaugende Drehschieberpumpe – Stufenlose Druckeinstellung bis 14 bar – Pumpenleistung bis 440 l/h – Gewicht: 9 kg	
	PB100	BEVI HANDY – MANUELL Einfaches Reinigungsgerät für die chemisch-mechanische Reinigung aller Schankanlagen: – Manueller Richtungswechsel des Reinigungsschwamms – Manuelle Umschaltung – Reinigung von mehreren Leitungen gleichzeitig – Günstiger Preis	

KeraTap SA


In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

	Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price
	PB101	REINIGUNGSMITTEL BEVI LIQUID Alkalisches Grundreinigungs- und Desinfektionsmittel für die chemische und chemisch-mechanische Reinigung von Getränkeleitungen: – Je nach Verschmutzungsgrad wird eine 2–3%ige Anwendungslösung mit der praktischen Dosiervorrichtung angesetzt – als Standdesinfektion einsetzbar – Entfernt starke Verschmutzungen und Beläge – 1 l- und 5 l-Gebinde	
	PB102	BEVI TAB (VE 30 STÜCK) Alkalisch	
	PB103	BEVI TAB (VE 30 STÜCK) Sauer	
	S1009 S1013	REINIGUNGSSCHWÄMME / CLEANING SPONGES Ø 9 mm (7 mm Leitungen / lines) Ø 13 mm (10 mm Leitungen / lines)	

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
 Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
 E-mail: info@keratap.com

Klapptheken und mobile Theken Foldable bar and mobile bar



Preise für Klapptheken auf Anfrage!

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com

Bestellvordruck Order form

Bei Rückfragen:

KeraTap SA

Tel: 00352 / 26 90 85 84

Fax: 00352 / 26 90 85 88

Ref.	Bezeichnung / Description	Preis / Price

**Abweichende
Lieferanschrift:**

Liefertermin:

KeraTap SA

In den Allern 6 • 9911 Troisvierges • Luxemburg
Tel.: 00352 / 26 90 85 84 • Fax: 00352 / 26 90 85 88
E-mail: info@keratap.com